2023

RELOCK

ĀRDURVJU KATALOGS

Dzīvokļu ārdurvis

RELOCK

STATUS

ĀRDURVIS MDF / MDF

Ārpusē - Tumšais ozols	Iekšpusē - tumšais ozols

NOLIKTAVĀ

670 €

Apdare ārpusē - MDF 12mm
Apdare iekšpusē - MDF 12mm
Metāla biezums vērtnē - 1,5mm
Metala biezums kārbā - 1,6mm
Vērtnes biezums - 85mm
Kārbas biezums - 100mm
Vērtnes pildījums - minerālvate
Kārbas pildījums - minerālvate
Stiprības ribas - 7
Blīvējums - 2 konturi
Pamata slēdzene - KALE 252
Rīģeļu diametrs - 16mm
Papildus slēdzene - A - 257
Rīģeļu diametrs - 16mm
Nakts aizbīdnis
Siltuma izolācijas koeficients - 1,4 Wm2 K
Skaņas izolācija - 43 dB

PALERMO

ĀRDURVIS MDF / MDF

Ārpusē - Venge	Iekšpusē - Latte ozols

NOLIKTAVĀ

580 €

Apdare ārpusē - MDF 12mm
Apdare iekšpusē - MDF 12mm
Metāla biezums vērtnē - 1,5mm
Metala biezums kārbā - 1,6mm
Vērtnes biezums - 73mm
Kārbas biezums - 95mm
Vērtnes pildījums - minerālvate
Stiprības ribas - 7
Blīvējums - 2 konturi
Pamata slēdzene - AVERS T52
Rīģeļu diametrs - 16mm
Papildus slēdzene - R-35
Rīģeļu diametrs - 14mm
Skaņas izolācija - 35 dB

IZMĒRI

Durvju izmēri ar kārbu	860 x 2050mm LABĀ/KREISĀ	960 x 2050mm LABĀ/KREISĀ

Dzīvokļu ārdurvis

RELOCK

ELLISA

ĀRDURVIS MDF / MDF

Ārpusē - Antracīts teksturets	Iekšpusē - balts teksturets

NOLIKTAVĀ

670 €

Siltuma izolācijas koeficients - 1,4 Wm2 K
Skaņas izolācija - 43 dB
Apdare ārpusē - MDF 12mm
Apdare iekšpusē - MDF 12mm
Apmales - MDF 12 mm biezas, tiek stiprinātas atsevišķi.
Metāla biezums vērtnē - 1,5mm
Metala biezums kārbā - 1,6mm
Vērtnes biezums - 85mm
Kārbas biezums - 100mm
Vērtnes pildījums - minerālvate
Kārbas siltinājums - minerālvate
Stiprības ribas - 7
Eņģes - 2 gab ar balsta šarnīriem.
Papildus drošībai - 2 pretielaušanos rīģeļi.
Blīvējums - 2 konturi
Apakšējā slēdzene - KALE 252, rīģeļu diam. 16 mm.
Cilindrs - ar aizgriezni no iekšpuses.
Augšējā slēdzene - A - 257, rīģeļu diam. 16 mm.
Nakts aizbīdnis
Novērošanas actiņa - 180° apskates leņķis
Furnitūras krāsa - spīdīgs hroms.
Vērtnes regulēšana - ekscentriks vērtnes pozīcijas regulēšanai.

IZMĒRI

Durvju izmēri ar kārbu	860 x 2050mm LABĀ/KREISĀ	960 x 2050mm LABĀ/KREISĀ

Rēzekne, Raiņa iela 10,
Būvmateriālu veikals "RUVAR", 2.stāvs,
+371 24205000, relock@inbox.lv

Dzīvokļu ārdurvis

KOMPLEKTS: VĒRTNE, KĀRBA, EŅĢES, SLĒDZENE, FREZĒJUMS

ABWEHR "LOUNA"



NOLIKTAVĀ

komplekts - **670,00 €**

Skaņas izolācija - 43 dB
Apdare ārpusē - MDF 12mm
Apdare iekšpusē - MDF 12mm
Apmales - MDF 12 mm biezas, tiek stiprinātas atsevišķi.
Metāla biezums vērtnē - 1,5mm
Metala biezums kārbā - 1,6mm
Vērtnes biezums - 85mm
Kārbas biezums - 100mm
Stiprības ribas - 7
Eņģes - 2 gab ar balsta šarnīriem
Apakšējā slēdzene - KALE 252, rīģeļu diam. 16 mm
Cilindrs - ar aizgriezni no iekšpuses
Augšējā slēdzene - A257, rīģeļu diam. 16 mm
Nakts aizbīdnis
Novērošanas actiņa - 180° apskates leņķis

ABWEHR "VANESSA"

NOLIKTAVĀ

komplekts - **580,00 €**

Skaņas izolācija - 35 dB
Apdare ārpusē - MDF 12mm
Apdare iekšpusē - MDF 12mm
Apmales - MDF 12 mm biezas, tiek stiprinātas atsevišķi
Metāla biezums vērtnē - 1,5mm
Metala biezums kārbā - 1,6mm
Vērtnes biezums - 73mm
Kārbas biezums - 95mm
Stiprības ribas - 7
Eņģes - 2 gab ar balsta šarnīriem
Apakšējā slēdzene - AVERS T52, rīģeļu diam. 16 mm
Augšējā slēdzene - R35, rīģeļu diam. 14 mm
Novērošanas actiņa - 180° apskates leņķis

IZMĒRI

Durvju izmēri ar kārbu	860 x 2050mm LABĀ/KREISĀ	960 x 2050mm LABĀ/KREISĀ

Rēzekne, Raiņa iela 10,
Būvmateriālu veikals "RUVAR", 2.stāvs,
+371 24205000, relock@inbox.lv

Privātmāju ārdurvis

RELOCK

KOMPLEKTS: VĒRTNE, KĀRBA, EŅĢES, SLĒDZENE, FREZĒJUMS

CINTIA	CRISTINE	STORO
		
NOLIKTAVĀ	**NOLIKTAVĀ**	**NOLIKTAVĀ**
Tumši pelēks	Brūns	Tumši pelēks
vērtne - **470,00 €**	vērtne - **580,00 €**	vērtne - **560,00 €**

Durvju komplektā ietilpst: vērtne (masīvkoka karkass) ar putupolistirolu, koka kārba ar blīvgumiju, koka slieksnis ar alumīnija līsti, eņģes, slēdzene ASSA 565, gaišais stikls.

IZMĒRI

Durvju izmēri ar kārbu	890 x 2088mm LABĀ/KREISĀ	990 x 2088mm LABĀ/KREISĀ

Rēzekne, Raiņa iela 10,
Būvmateriālu veikals "RUVAR", 2.stāvs,
+371 24205000, relock@inbox.lv

Privātmāju ārdurvis

RELOCK

KOMPLEKTS: VĒRTNE, KĀRBA, EŅĢES, SLĒDZENE, FREZĒJUMS

BASIC B0010	BASIC B0027	BASIC B034
NOLIKTAVĀ	**NOLIKTAVĀ**	**NOLIKTAVĀ**
Tumši pelēks	Brūns	Tumši pelēks
vērtne - **469,00 €**	vērtne - **469,00 €**	vērtne - **590,00 €**

Durvju komplektā ietilpst: vērtne (masīvkoka karkass) ar putupolistirolu, koka kārba ar blīvgumiju, koka slieksnis ar alumīnija līsti, eņģes, slēdzene ASSA 565, gaišais stikls.

IZMĒRI

Durvju izmēri ar kārbu	888 x 2080mm LABĀ/KREISĀ	988 x 2080mm LABĀ/KREISĀ

Rēzekne, Raiņa iela 10,
Būvmateriālu veikals "RUVAR", 2.stāvs,
+371 24205000, relock@inbox.lv

Vasarnīcu ārdurvis

KOMPLEKTS: VĒRTNE, KĀRBA, EŅĢES, SLĒDZENE, FREZĒJUMS

Vasarnīcu durvis 458	Vasarnīcu durvis 458 U82	Vasarnīcu durvis I40
NOLIKTAVĀ	**NOLIKTAVĀ**	**NOLIKTAVĀ**
Neapstrādāta priede	Neapstrādāta priede	Neapstrādāta priede
komplekts - **295,00 €**	komplekts - **295,00 €**	komplekts - **325,00 €**

Durvju komplektā ietilpst: vērtne (masīvkoka karkass) ar putupolistirolu, koka kārba ar blīvgumiju, koka slieksnis, eņģes, slēdzene ASSA 565, caurspīdīgs stikls.

IZMĒRI	
Durvju izmēri ar kārbu	888 x 2080mm LABĀ/KREISĀ

Rēzekne, Raiņa iela 10,
Būvmateriālu veikals "RUVAR", 2.stāvs,
+371 24205000, relock@inbox.lv

Privātmāju ārdurvis

RELOCK

KOMPLEKTS: VĒRTNE, KĀRBA, EŅĢES, SLĒDZENE

Diamond TS

NOLIKTAVĀ

Pelēks grafīts, Perlamutrs

komplekts - **3281,00 €**

Diamond T

NOLIKTAVĀ

Ciedrs

komplekts - **3140,00 €**

Diamond sērijas modeļi ir minimālisma greznība apvienojumā ar draudzīgumu videi. Krāšņa jūras saplākšņa apdare un metāla ieliktņi.
Šī modeļa izstrādes sākumpunkts ir izsmalcinātība un uzticamība.
Graciozi stikla ieliktņi rada šo durvju gaisīguma un bezsvara efektu, bet par uzticamību atbild dabīgais finieris un mitrumizturīgie MDF paneļi.

Iekšējā / ārējā tērauda loksne audeklā - 1,4 mm (ieskaitot polimēru pulvera pārklājumu)

1. Dekoratīvais iekšējais panelis - 10mm;
2. Blockido slēdzene līdz 4 pretuzlaušanas klasei (opcija);
3. Cilindru Itālijas augstākās pretuzlaušanas izturības klases SECUREMME 2600 slēdzene ar elektrisko aizbīdni Jūsu komfortam;
4. Pretuzlaušanas plāksne, lai aizsargātu slēdzeni no uzlaušanas;
5. Folija penofols (5 mm);
6. Minerālplāksne stiprības ribās;
7. Aizbīdnis - papildu aizsargmehānisms, kas veic trešās slēdzenes funkciju;
8. Korķa slānis (2 mm);
9. Putupolistirols (2 slāņi) - siltumizolācijas materiāls;
10. Securemme K2 cilindrs, atslēga ar termisko pārtraukumu un pārkodēšanas funkciju;
11. Dekoratīvais ārējais panelis - 10 mm;
12. Divi stikla pakešu logi. Iekšpuse tonēta, ārēji caurspīdīga;
13. Rokturis ar skārienpogu un elektrisko fiksatoru ērtai durvju darbībai;
14. Nerūsējošā tērauda slieksnis ārpusē un iekšpusē.

IZMĒRI	Durvju izmēri ar kārbu	860 x 2050mm LABĀ/KREISĀ	950 x 2050mm LABĀ/KREISĀ

Privātmāju ārdurvis

KOMPLEKTS: VĒRTNE, KĀRBA, EŅĢES, SLĒDZENE, FREZĒJUMS

Snegir 55 PP

NOLIKTAVĀ

Milk matēts, Tumšie pelni

komplekts - **1083,00 €**

Snegir PRO

NOLIKTAVĀ

Brūna, Gridžio

komplekts - **664,00 €**

Snegir - ieejas durvju sērija, kas izstrādāta speciāli uzstādīšanai privātmājās. Termopārrāvums atrodas gan durvju ailā, gan vērtnē.

1. Audekla biezums 108 mm;
2. Divas tērauda loksnes 1,4 mm + 1 mm, ieskaitot pārklājumu;
3. Putupolistirols (2 slāņi);
4. Stingrības ribas ir piepildītas ar minerālu plāksni;
5. Trīs kontūru gumijas blīves;
6. Dekoratīvs pārklājuma nerūsējošā tērauda slieksnis uz ārējās kastes;
7. Augšēja suvalda slēdzene BORDER 3B 8-8G/15 no 4. aizsardzības klases;
8. Apakšēja suvalda slēdzene CRIT 3B-A-30 5LD 3. aizsardzības klases;
9. Aizbīdnis;
10. Rokturis ProfFero LD-13 uz atsevišķas pamatnes;
11. Suvalda slēdzene;
12. Iekšējais MDF panelis 10 mm ar PVC pārklājumu;
13. Divas eņģes ar atbalsta gultni.

IZMĒRI

Durvju izmēri ar kārbu	880 x 2050mm LABĀ/KREISĀ	950 x 2050mm LABĀ/KREISĀ

Dzīvokļu ārdurvis

KOMPLEKTS: VĒRTNE, KĀRBA, EŅĢES, SLĒDZENE, FREZĒJUMS

Super Omega PRO

NOLIKTAVĀ

Verde

komplekts - **964,00 €**

Super Omega PRO

NOLIKTAVĀ

Melns šagrīns, Pelēks betons

komplekts - **933,00 €**

Super Omega PRO — tās ir drošas dzīvokļa durvis ar augstiem tehniskajiem parametriem un stilīgu modernu dizainu.

1. 90 mm bieza 1,4 mm auksti velmēta tērauda loksne ar pārklājumu;
2. Audekla pildījums ir daudzslāņu - augsta blīvuma minerālplāksne un putupolistirols;
3. Divi kontūru blīvējumi uz audekla gumijas un magnētiski;
4. Gumijas blīvējums uz kastes;
5. Nerūsējošā tērauda slieksnis (opcija);
6. Cilindra slēdzene līdz C1, 4. klase;
7. Uzlikts uz bruņu plāksnes (pēc izvēles);
8. Sviras slēdzene 3V8-6PK/15 ar "āķa" sistēmu, 4.klase;
9. Ekscentrisks, lai regulētu piegulšanas blīvumu;
10. Izturīgs rokturis uz atsevišķas pamatnes;
11. Novērošanas actiņa ar plašu skata leņķi;
12. Ārējā apdare - pulvera-polimēra pārklājums ar dekoratīviem elementiem no nerūsējošā tērauda (opcija);
13. Eņģes uz gultņiem vieglai atvēršanai

IZMĒRI

Durvju izmēri ar kārbu	860 x 2050mm LABĀ/KREISĀ	950 x 2050mm LABĀ/KREISĀ

Rēzekne, Raiņa iela 10,
Būvmateriālu veikals "RUVAR", 2.stāvs,
+371 24205000, relock@inbox.lv

Dzīvokļu ārdurvis

KOMPLEKTS: VĒRTNE, KĀRBA, EŅĢES, SLĒDZENE, FREZĒJUMS

Ultimatum Edge

NOLIKTAVĀ

Akmens

komplekts - **2495,00 €**

Ultimatum MP

NOLIKTAVĀ

Šambori

komplekts - **988,00 €**

Ultimatum Edge modelis ir izsmalcināta pilnība. Minimālisms un harmonija. Mūsdienīgs stils un novatorisks dizains. Statuss un prestižs detalizēti.

1. 85 mm biezs pārklāts 2,0 mm auksti velmēts tērauda asmens.
2. Otrā tērauda loksne ir 0,7 mm pārklāta, palielinot asmens stingrību.
3. Kombinētais pildījums - izolons, augsta blīvuma minerālplāksne, folija penofols. Vibro-trokšņu izolācija STP GB pils teritorijā.
4. Nežēlības vertikālās ribas.
5. 2 kontūru blīves uz audekla: gumijas un magnētiskas.
6. Torex logo, kas apliecina preces autentiskumu.
7. Tērauda durvju rāmis ir trīs ķēžu, cieti saliekts, 106 mm dziļš ar Q-Ion hermētiķi pa perimetru.
8. Nerūsējošā tērauda slieksnis.
9. Cilindra slēdzene Securemme 2603 ar diviem deviatoriem.
10. Vīles rokturis uz atsevišķas pamatnes.
11. Skatuve ar plašu skata leņķi.
12. Ārējais MDF panelis 10 mm.
13. Iekšējais panelis MDF 10 mm.

IZMĒRI

Durvju izmēri ar kārbu	860 x 2050mm LABĀ/KREISĀ	950 x 2050mm LABĀ/KREISĀ

Dzīvokļu ārdurvis

KOMPLEKTS: VĒRTNE, KĀRBA, EŅĢES, SLĒDZENE, FREZĒJUMS

Ultimatum MP

NOLIKTAVĀ

Piena šokolāde

komplekts - **1238,00 €**

Ultimatum M PP

NOLIKTAVĀ

Bianco, Oskuro

komplekts - **1095,00 €**

Modelis **Ultimatum** – perfekcionistu izvēle: stils, laba aizsardzība un rotājums interjeram. Tiek ņemtas vērā visas mūsdienu prasības dzīvokļa ārdurvīm.

1. Audekla karkasa struktūra ar stingrības ribām;
2. Asmens biezums 75/85 mm, kastes dziļums 120/130 mm (MP/PP);
3. Ārējo paneļu "bezrāmju" uzstādīšana;
4. MDF panelis 10 mm vai kombinēts 10 + 16 mm;
5. Asmens tērauds - 1,8 mm ar polimēra-pulvera pārklājumu līdz 2 mm;
6. Daudzlīmeņu skaņas izolācija (minerālplāksne + izolons + STP GB) līdz 30 dB;
7. Iekšējais pildījums - izolons + minerālplāksne 60 mm + izolons, STP GB vibrācijas un trokšņa izolators slēdzenes kabatā;
8. Divas blīvēšanas ķēdes, ieskaitot magnētiskās;

Galvenā slēdzene - cilindru Crete 3IK-7PM
Papildu slēdzene - suvaldny Blokido 3I8-6PL5/15 vai 3I8-6BP5/15

9. Nakts vārsts standarta aprīkojumā;
10. Jauna augstas kvalitātes novērošanas actiņa;
11. FORCE opcija īpašai drošībai: apakšējais novirzītājs un pretuzlaušanas slēdzenes ieliktnis izgatavots no porcelāna keramikas;
12. Nerūsējošā tērauda slieksnis (opcija);
13. Moderna īpaši plāna kvadrātveida furnitūra hroma (pamata) un melnā krāsā (opcija)

IZMĒRI	Durvju izmēri ar kārbu	860 x 2050mm LABĀ/KREISĀ	950 x 2050mm LABĀ/KREISĀ

Rēzekne, Raiņa iela 10,
Būvmateriālu veikals "RUVAR", 2.stāvs,
+371 24205000, relock@inbox.lv

Dzīvokļu ārdurvis

KOMPLEKTS: VĒRTNE, KĀRBA, EŅĢES, SLĒDZENE, FREZĒJUMS

X5 NEW MP

NOLIKTAVĀ

Grafīts, Perlamutrs

komplekts - **484,00 €**

X5 PP

NOLIKTAVĀ

Lapegles krēms

komplekts - **503,00 €**

Modelis X5 ir optimāla izvēle tiem, kam nepieciešama kvalitāte par patīkamu cenu. Šīs durvis ar lakonisko dizainu izdaiļos jebkuru interjeru. Ārējai apdarei tiek izmantota ar PVC pārklāta MDF plāksne, iekšējai apdarei - panelis ar PVC pārklājumu.

1. Biezs 75 mm asmens izgatavots no 1,0 mm pārklāta auksti velmēta tērauda;
2. Auduma pildījums - putupolistirols;
3. Divas kontūras gumijas blīvēm;
4. Platjosla, kas nosedz atstarpi līdz 45 mm;
5. Cilindra slēdzene Fuaro V10/C, 4.klase;
6. Sviras slēdzene Fuaro V10/C, 3.klase;
7. Spēcīgs failu rokturis uz atsevišķas pamatnes;
8. Novērošanas actiņa ar plašu skata leņķi;
9. Ārējā apdare PPP/MDV 10mm;
10. Iekšējā apdare - Skandināvu panelis 6 mm ar PVC pārklājumu;
11. Petri uz gultņiem, kas nodrošina vieglu atvēršanu;
12. Nakts vārsts;
13. Vārtu regulēšanas mehānisms.

IZMĒRI

Durvju izmēri ar kārbu	860 x 2050mm LABĀ/KREISĀ	950 x 2050mm LABĀ/KREISĀ

Dzīvokļu ārdurvis

RELOCK

KOMPLEKTS: VĒRTNE, KĀRBA, EŅĢES, SLĒDZENE, FREZĒJUMS

X7 PRO

NOLIKTAVĀ

Ozols konjaks, Perlamutrs

komplekts - **607,00 €**

X7 PRO

NOLIKTAVĀ

Rieksts konjaks

komplekts - **563,00 €**

X7 modelis ir optimāla kvalitatīvu durvju izvēle par patīkamu cenu.
Šajā modelī ir maksimāli iekļautas jūsu vajadzības: biezāka vērtne, stils, pret uzlaušanu izturīgas slēdzenes un pievilcīga cena. Šāda veida materiāli un komponenti (piem., ekscentrs un slēdzeņu sistēma) parasti tiek izmantoti modeļiem augstāku cenu segmentā.

1. Biezs 85 mm asmens izgatavots no 1 mm pārklāta auksti velmēta tērauda;
2. Auduma pildījums - putupolistirols;
3. Trīs kontūru gumijas blīves;
4. Korpuss, kas nosedz atstarpi līdz 61 mm;
5. Cilindra slēdzene Fuaro V10/C, 4.klase;
6. Sviras slēdzene Fuaro V10/C, 3.klase;
7. Izturīgs vīles (stumšanas) rokturis uz atsevišķas pamatnes;
8. Novērošanas actiņa ar plašu skata leņķi;
9. Ārējā apdare PPP/MDV 10mm;
10. Ārējā apdare: izturīgs Boucle Grey grafīta pulvera pārklājums;
11. Iekšējā apdare: Skandināvijas panelis 6mm PVC pārklājums;
12. Atstarpi izvietotas cilpas uz cietajiem gultņiem.

IZMĒRI

Durvju izmēri ar kārbu	860 x 2050mm LABĀ/KREISĀ	950 x 2050mm LABĀ/KREISĀ

Rēzekne, Raiņa iela 10,
Būvmateriālu veikals "RUVAR", 2.stāvs,
+371 24205000, relock@inbox.lv

Dzīvokļu ārdurvis

KOMPLEKTS: VĒRTNE, KĀRBA, EŅĢES, SLĒDZENE, FREZĒJUMS

Delta PRO

NOLIKTAVĀ

Krēms

komplekts - **784,00 €**

Delta PRO

NOLIKTAVĀ

Ozols konjaks

komplekts - **607,00 €**

Delta PRO

NOLIKTAVĀ

Ferro

komplekts - **733,00 €**

Delta PRO ir durvis:

- ar uzticamu bloķēšanas sistēmu;
- ar indikatoriem siltuma un skaņas izolācijai atbilstoši GOST prasības;
- ar jauniem, mūsdienīgiem dekoratīviem paneļiem;
- ar plašu izmēru klāstu.

Delta PRO modelis pieder nosacīti rāmju konstrukcijām un
ir vairākas raksturīgas iezīmes:

- Asmens ir izgatavots no 1,4 mm bieza pārklāta tērauda;
- Kaste ir izgatavota no pārklāta tērauda 1,4 mm bieza;
- Kastes dziļums 119,5 mm;
- Siltuma un skaņas izolācijai kā tīmekļa pildviela tiek izmantoti pārbaudīti materiāli:

- augsta blīvuma minerālu plāksne,
- stingrības rāmis no kompozītmateriāla;

Jaunajos modeļos tie tiek izmantoti kā iekšējā apdare MDF paneļi 6, 10 un 16 mm.

IZMĒRI

Durvju izmēri ar kārbu	860 x 2050mm LABĀ/KREISĀ	950 x 2050mm LABĀ/KREISĀ

Rēzekne, Raiņa iela 10,
Būvmateriālu veikals "RUVAR", 2.stāvs,
+371 24205000, relock@inbox.lv